

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- Markt 6, 46282 Dorsten
manuelle Berechnung eines vert. 4x4-Quads vor einem Reflektor über Grund
h = Länge, b2 = Höhe über Grund (Unterkante), d = Distanz Parallelle, d1 = Distanz Reflektor, l =
Wellenlänge


- `reset():digits:=16:w:=90*PI/180:wv:=62.5625*PI/180:wh:=90*PI/180:h:=1/2:d:=1/2:d1:=1/2:b2:=0.15:l:=1:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phi1) -> abs((cos(PI*4*h/l*cos(phi1))-cos(PI*4*h/l))/sin(phi1)) *2*abs(cos(PI*d/l*cos(the)*sin(phi1))) *2*abs(cos(PI*2*d/l*cos(the)*sin(phi1))) *2*abs(cos(PI*3*d/l*cos(the)*sin(phi1))) *2*abs(cos(PI*4*d/l*cos(the)*sin(phi1))) *2*abs(cos(PI*d1/l*cos(the)*sin(phi1))) *2*abs(cos(PI*2*(b2+2*h)/l*cos(phi1))) +abs((cos(PI*4*d/l*cos(the)*sin(phi1))-cos(PI*4*d/l))/sqrt(1-cos(the)^2*sin(phi1)^2)) *2*abs(sin(PI*h/l*cos(phi1))) *2*abs(sin(PI*2*h/l*cos(phi1))) *2*abs(sin(PI*3*h/l*cos(phi1))) *2*abs(sin(PI*4*h/l*cos(phi1))) *2*abs(sin(PI*d1/l*sin(phi1)*sin(the))) *2*abs(sin(PI*2*(b2+2*h)/l*cos(phi1))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..180):`



Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- `ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:ghmax;float(10*log(10,ghmax)+2.15);ghwmax;`


19473.01469

45.04433191

90.0


Vertikaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(wh,phi1),phi1+PI/2], phi1 = 0..PI/2,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90):`



Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 1 to 2879 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
 gvmax:=gv;
 gvwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:gvmax;float(10*log(10,gvmax)+2.15);gvwmax;`

19473.01469

45.04433191

62.5625

- `graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),sin(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),cos(phi1)*c(the,phi1)],the=0..PI,phi1=-PI/2..0,Axes=Origin,TicksNumber=None,Scaling=Constrained,AdaptiveMesh=4):`
- `plot(graph);`



•