

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- 46282 Dorsten, Markt 6
 manuelle Berechnung eine horizontalen 8-fach-Quad (8 Quads nebeneinander) in einer Höhe b2 über Grund

h = Länge, d = Distanz, d1 = Distanz 2. Element, b2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge


- `reset():digits:=16:wh:=0*PI/180:k:=1/1000:vw:=0*PI/180:w:=90*PI/180:h:=1/2:d:=1/2:b2:=0.15:l:=1:d1:=1/1000:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phil) -> (abs((cos(PI*8*h/l*cos(the-k)*sin(phil))-cos(PI*8*h/l))/(sqrt(1-cos(the-k)^2*sin(phil)^2)))*2*abs(cos(PI*d/l*sin(phil)*sin(the)))+abs((cos(PI*h/l*cos(the-w-k)*sin(phil))-cos(PI*h/l))/(sqrt(1-cos(the-w-k)^2*sin(phil)^2)))*2*abs(cos(PI*d/l*sin(phil)*sin(the-w)))*2*abs(cos(PI*2*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*3*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*4*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*5*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*6*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*7*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*8*d/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(sin(PI*2*b2/l*cos(phil)))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..180):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- ```

ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;

```

171575.4755

54.49455211


0.0

Vertikaldiagramm

- ```


plot(plot::Polar([c(wh,phil),phil+PI/2], phil = -PI/2..PI/2,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));

```



vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 0 to 320 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
gvmax:=gv;
gvwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;`

171575.4755

54.49455211

0.0

- delete
the, phi: graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi)*c(the, phi), sin(the)*sin(phi)*c(the, phi), cos(phi)*c(the, phi)], the=0..2*PI, phi=-PI/2..PI/2, Axes=Origin, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4):
- plot(graph);



•