

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- 46282 Dorsten, Markt 6  
 manuelle Berechnung eine horizontalen 8-fach-Quad (8 Quads nebeneinander) in einer Höhe b2 über Grund

h = Länge, d = Distanz, d1 = Distanz 2. Element, b2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge


- `reset():digits:=16:wh:=0*PI/180:k:=1/1000:vw:=45*PI/180:w:=90*PI/180:h:=1/2:d:=1/2:b2:=0.25:l:=1:d1:=1/1000:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phil) -> (abs((cos(PI*8*h/l*cos(the-k)*sin(phil))-cos(PI*8*h/l))/(sqrt(1-cos(the-k)^2*sin(phil)^2)))*2*abs(cos(PI*d/l*sin(phil)*sin(the)))+abs((cos(PI*d/l*cos(the-w-k)*sin(phil))-cos(PI*d/l))/(sqrt(1-cos(the-w-k)^2*sin(phil)^2)))*2*abs(cos(PI*h/l*sin(phil)*sin(the-w)))*2*abs(cos(PI*2*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*3*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*4*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*5*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*6*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*7*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(cos(PI*8*h/l*sin(phil)*sin(the-w-k)))*2*abs(sin(PI*2*b2/l*cos(phil)))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..180):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- ```

ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
  gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
  if gh>ghmax then
    ghmax:=gh;
    ghwmax:=float(m/32);
  end_if;
end_for:ghmax;float(10*log(10,ghmax)+2.15);ghwmax;

```

82964.66876

51.33893184


90.0

Vertikaldiagramm

- ```


plot(plot::Polar([c(wh,phil),phil+PI/2], phil = -PI/2..PI/2,
  TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));

```



vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = -90..90):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 0 to 320 step 1 do  
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);  
if gv>gvmax then  
gvmax:=gv;  
gvwmax:=float(m/32);  
end_if;  
end_for:gvmax;float(10*log(10,gvmax)+2.15);gvwmax;`

262144.0

56.33539922

0.0

- delete  
the,phil:graph:=plot::Surface([cos(the)\*sin(phil)\*c(the,phil),sin(the)\*sin(phil)\*c(the,phil),cos(phil)\*c(the,phil)],the=0..2\*PI,phil=-PI/2..PI/2,Axes=Origin,TicksNumber=None,Scaling=Constrained,AdaptiveMesh=4):
- plot(graph);



•